



Guayaquil, 23 de marzo de 2026

BOLETÍN INFORMATIVO

El 20 de marzo de 2026 se efectuó una reunión virtual del Comité Nacional ERFEN para revisar cómo están las condiciones del océano y del clima y analizar qué se espera en los próximos meses en el Ecuador.

El Pacífico ecuatorial central se encuentra en transición de condiciones frías hacia una fase neutral. Sin embargo, frente a Ecuador se ha observado un calentamiento reciente del mar con temperaturas más altas de lo normal para la época, que han llegado hasta los 28 °C durante marzo.

Desde inicios de febrero de 2026, la llegada de una onda oceánica Kelvin y la mayor radiación solar han calentado el mar frente a la costa ecuatoriana, provocando también un aumento del nivel del mar en zonas como Manabí, Santa Elena y El Oro.

En cuanto al clima, las lluvias continúan afectando a varias zonas del país. Los impactos han sido mayores debido a que los suelos están saturados por las precipitaciones de meses anteriores, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura.

A nivel del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) todavía estamos en una fase de La Niña, pero se espera una transición hacia una condición neutral, es decir, sin predominio de El Niño ni La Niña en el corto plazo, con una probabilidad del 90% de que se presenten entre marzo y mayo de 2026.

Los valores actuales de la temperatura del mar mantienen al índice IEFEN en estado de observación. Aunque no hay un evento El Niño activo en Ecuador, el monitoreo de los próximos meses será clave para determinar si estas variaciones son normales o si podrían evolucionar hacia un evento cálido de mayor escala.

De manera general y con base en los productos de vigilancia y pronóstico vigentes, se prevé la continuidad de precipitaciones en varias regiones del país durante los próximos días con las siguientes características:

Litoral: Paulatino incremento en el transcurso de la próxima semana, prolongándose hasta los primeros días de abril, las mayores intensidades pueden enfocarse al interior de la región con eventos puntualmente elevados.

Interandina: Aumento en la distribución e intensidad a partir de los últimos días del mes.

Amazónica: Dispersas de corta duración en especial hacia la cordillera oriental.

Insular: Aisladas entre débiles a puntualmente moderada.